

眉山市城投建筑材料有限公司 眉山市城交建混凝土工程有限公司 关于长期公开征集砂石原材料优质供应商的 公告

眉山市城投建筑材料有限公司、眉山市城交建混凝土工程有限公司为拓展原料进购渠道，现就砂石生产原材料公开征集优质供应商。

一、项目概况：

1. 征集人 1（眉山市城投建筑材料有限公司）：眉山市城投建筑材料有限公司位于眉山市东坡区硅铝大道 13 号，是一家具有 2 条 240 型、2 条 180 型预拌混凝土生产线、一条 LBGZ5000 型原生再生一体式沥青混凝土生产线、一条 WCB800 型水稳生产线等多元化建材生产企业，预计混凝土平均产量约 80 万方/年、水稳料 30 万吨/年、沥青混凝土 20 万吨/年。为保障眉山市城投建筑材料有限公司生产用原材料的持续供应，公开征集砂石原材料优质供应商。

2. 征集人 2（眉山市城交建混凝土工程有限公司）：眉山市城交建混凝土工程有限公司位于眉山市东坡区太和镇仙桥村 3 组，是一家具有 3 条 240 生产线的预拌混凝土搅拌站，预计混凝土平均产量约 60 万方/年。为保障眉山市城交建混凝土工程有限公司生产用原材料的持续供应，公开征集砂石原材料优质供应商。

3. 供应方式：供应商送货到厂。

4. 合作期限：自合同签订之日起一年。

5. 供应数量：根据征集人需求为准。

6. 付款方式：依据供货商报价中明确的付款方式或以双方谈判过程中议定为准。

二、资格要求

1. 依法在工商行政部门注册登记，具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖合作类别相应的服务内容（提供营业执照）。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，内容自拟）。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，内容自拟）。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，内容自拟）。

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，内容自拟）。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7. 征集人 1 不允许联合体投标，征集人 2 允许联合体投标。

三、需提交的报价材料

1. 有效的企业法人营业执照复印件。

2. 财务状况报告（提供经审计的近两年财务报告或资信证明）。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明（提供承诺函，内容自拟）。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，内容自拟）。

5. 参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺函，内容自拟）。

6. 意向供应商国投平台注册成功证明。

7. 报价函（内容包括不限于报价对象，税率，发票类型等，征集人 1 要求增值税专用发票，征集人 2 要求增值税普通发票，税率不限制，报价函需体现不含税到厂单价与含税到厂单价）。

8. 联合体投标协议（若有）。

注：以上所有应提供扫描件（PDF 格式），打包发送于征集人指定邮箱：ctjc@msctjc.cn。

四、产品技术要求

1. 碎石：符合 GB/T 14685-2022 标准，符合连续粒级要求，31.5mm 筛余不大于 5%，最大粒径不超过 35mm，泥粉含量（质量分数） $\leq 0.5\%$ ，泥块含量（质量分数） $\leq 0.1\%$ ，针、片状颗粒含量（质量分数） $\leq 5\%$ ，压碎指标 $\leq 10\%$ ，连续级配松散堆积孔隙率 $\leq 43\%$ ，吸水率 $\leq 1.0\%$ 。

2. 细石：符合 GB/T 14685-2022 标准的 5-10mm 单粒粒级碎石；最大粒径不超过 10mm。泥粉含量（质量分数） $\leq 0.5\%$ ，泥块含量（质量分数） $\leq 0.1\%$ ，针、片状颗粒含量（质量分数） $\leq 5\%$ ，压碎指标 $\leq 10\%$ ，连续级配松散堆积孔隙率 $\leq 43\%$ ，吸水率 $\leq 1.0\%$ 。

3. 石粉：符合 GB/T 14684-2022 标准的机制砂，细度模数 $3.0 \sim 2.3$ ，

粒径 5mm 筛余不大于 5%；粒径小于 0.15mm 颗粒的石粉含量不少于 15%，MB 值不大于 0.5，泥块含量(质量分数) $\leq 0.2\%$ ，表观密度不小于 2500kg/m³，松散堆积密度不小于 1400kg/m³，孔隙率不大于 44%。

4. 河沙：符合 GB/T 14684-2022 标准的天然沙，细度模数 $2.2 \sim 1.6$ ，含泥量不超过 5.0%。

5. 水洗机制砂：符合 GB/T 14684-2022 标准的机制砂，细度模数 $3.0 \sim 2.3$ ，粒径 5mm 筛余不大于 5%；粒径小于 0.15mm 颗粒的石粉含量不大于 5%，MB 值不大于 0.5，泥块含量(质量分数) $\leq 0.2\%$ ，表观密度不小于 2500kg/m³，松散堆积密度不小于 1400kg/m³，孔隙率不大于 44%。

6. 以上规范标准若有修订，按国家新颁布的规范标准执行。

五、征集规则及流程

1. 公告期限：本征集公告自挂出三年内有效，即 2027 年 9 月 3 日。

2. 征集流程：

第一阶段：潜在供应商根据自身情况，报价可单对某个征集人，也可同时对两个征集人，潜在供应商将报价资料发送至征集人指定邮箱 (ctjc@msctjc.cn)；征集人对当月的潜在供应商报价文件进行资格性统一审查，从中选取经资格预审合格且报价较征集人同类别、同时期采购最高执行价有优势的供应商列入潜在合作谈判对象名单，进入征集第二阶段。

第二阶段：征集人根据潜在合作谈判对象名单，以邮件方式分别通知潜在合同谈判对象产品样品送样时间和公司现场考察时间。征集人根据潜

在合作谈判对象的生产规模、产品质量、供应保障等综合实力情况最终确定合作谈判对象。

第三阶段：征集人以邮件形式通知合作谈判对象最终谈判时间，通知内容包含合作谈判邀请函、合作谈判文件等。谈判结束后，征集人根据谈判结果确定本轮公开征集优质供应商的成交单位，征集人与其签订采购合同。

六、其他事项

1. 本次资格预审采用合格制，将组建评审小组进行资料审查。
2. 供应商应对递交报价资料的邮箱号负责，因自身问题出现无法收件、文件损坏等其他问题导致的投标不成功征集人不负任何责任。

七、联系方式

1. 名称：眉山市城投建筑材料有限公司

地址：四川省眉山市东坡区修文镇铝硅大道13号

联系人：夏老师

联系方式：18384181558

2. 名称：眉山市城交建混凝土工程有限公司

地址：四川省眉山市东坡区太和镇仙桥村三组

联系人：李老师

联系方式：19982609777



眉山市城投建筑材料有限公司
眉山市城交建混凝土工程有限公司

2024年9月4日